



VIALE INTERNO ACCESSO  
AI CAMPI 4-5-6

USCITA DI  
SICUREZZA

TELO DI COPERTURA  
PALLONE PRESSOSTATICO

INTERNO CAMPO

A

A

SEZIONE A - A scala 1:10

CAMPO 5

TELO DI COPERTURA

CANALLETTA GRIGLIATA

NUOVE COSTRUZIONI

**NOTA INFORMATIVA:**

PER L'UTILIZZO DELLA RAMPA I DISABILI  
DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI

- 1 MASSETTO IN CLS RIGATO ANTISCIVOLO H=15 CM. ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA Ø8 MAGLIA 20X20
- 2 CORDOLO PREFABBRICATO IN CEMENTO A CONTENIMENTO RAMPA SEZ. 15X25 CM.
- 3 FONDAZIONE IN CLS. CLASSE C 25/35
- 4 SOTTOFONDAZIONE IN CLS. CLASSE C 12/15
- 5 SOTTOFONDO IN GHIAIA MISTA
- 6 PARAPETTO IN FERRO ZINCATO H=85 CM.
- 7 FONDAZIONE ESISTENTE CAMPO 5
- 8 RECINZIONE ESISTENTE CAMPO 5

**GEOM. PAOLA D'ADDA** VIA FIBBIO 69 SCANDOROSCIATE (BG)  
COLLEGIO DEI GEOMETRI PROVINCIA DI BERGAMO tel. N. 3716 TEL. 335 3115384 E-MAIL: PAOLA.DADDA75@GMAIL.COM

|    |      |       |               |  |
|----|------|-------|---------------|--|
| 3  |      |       |               |  |
| 2  |      |       |               |  |
| 1  |      |       |               |  |
| N. | Data | Firma | Aggiornamenti |  |

|                       |           |            |       |
|-----------------------|-----------|------------|-------|
| Scala<br>1:25<br>1:10 | Disegnata | Firma      | Data  |
|                       | Lucidata  | P.D.       | 03-19 |
| Sezione               | Vista     | P.D.       |       |
|                       | Disegno   |            |       |
| IND.                  | TAV. 07   |            |       |
| Formato               | Commissa  | Preventivo |       |
| N.                    | N.        | N.         |       |

**Bergamo Infrastrutture S.p.A.**  
piazza Golin, 6 - 24124 Bergamo Tel. 035-234917  
e-mail segreteria@bergamoinfrastrutture.it

... "Tennis Loreto" - Bergamo  
CAMPO 5 PARTICOLARE NUOVA RAMPA  
...  
N.B. A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione o di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione